VOLTA® S.p.A.

Competenza
ed entusiasmo per
soluzioni tecniche

KERN®

Contattateci per maggiori informazioni:

Volta S.p.A.
Authorized Reseller for Italy
Via del Vigneto, 23
39100 Bolzano (BZ) - Italy
Tel.: +39 0471 561 112
Fax: +39 0471 561 210
E-mail: pfi@volta.it
Web: www.volta.it

Laboratorio — Industria — Settore alimentare

BILANCE PREZZATRICI

PROFESSIONAL MEASURING

24

180 YEARS since 1844
KERN & SOHN

8

BILANCE PREZZATRICI

Le bilance prezzatrici trovano impiego ovunque il prezzo venga determinato pesando le merci. Queste bilance sono soggette all'obbligo di omologazione ***(▸ Omologazione)*** nel senso della direttiva UE 2014/31/UE. In genere si tratta di bilance in classe di omologazione M III.

Le bilance per commercio mobili KERN sono compatte nelle dimensioni ed ingombrano poco spazio sul banco di vendita. Grazie alla semplice struttura del menu sono facili da usare, così si risparmia tempo e denaro. Le bilance prezzatrici, grazie ad alimentazione di rete ed ad accumulatore, possono essere impiegate in negozi o su bancarelle.

Le bilance prezzatrici di KERN dispongono di 3 display, pertanto tutte le informazioni importanti sono sempre sott'occhio:
- Visualizzazione del peso in kg (omologabile)
- Prezzo base in €/kg oppure €/100 g
- Prezzo di vendita in €

CONSIGLIO: La serie KERN RFE mostra inoltre il valore TARA e PRE-TARE per cui è possibile eseguire la memorizzazione in modo legalmente sicuro di questo valore, conformemente alle disposizioni in vigore per l'omologazione.

Tutte le bilance prezzatrici hanno dei tasti diretti per le memorie ***(▸ PLU)***, dove è possibile memorizzare gli articoli di vendita con il rispettivo prezzo. Ciò consente di richiamare in modo velocissimo articoli di vendita richiesti di frequente, accelerando così il servizio alla clientela e riducendo i tempi di attesa.

▸ ***Vedi il glossario***

Ricerca rapida Bilance prezzatrici

Divisione [d] g	Portata [Max] kg	Modello KERN	Prezzo IVA escl. franco stab. €	Pagina	DAYS	M	CAL EXT	RS 232	MEMORY	ACCU
					Spiegazione pittogrammi, vedi copertina					
0,5 | 1	1,5 | 3	**RPB 3K3DM**	**265,–**	81	1	○	●	●	●	○
0,5 | 1	1,5 | 3	**RPB 3K3DHM**	**285,–**	81	1	○	●	●	●	○
1 | 2	3 | 6	**RIB 6K-3M**	**255,–**	80	1	○	●		●	○
1 | 2	3 | 6	**RIB 6K-3HM**	**305,–**	80	1	○	●		●	○
1 | 2	3 | 6	**RPB 6K1DM**	**265,–**	81	1	○	●	●	●	○
1 | 2	3 | 6	**RPB 6K1DHM**	**285,–**	81	1	○	●	●	●	○
2 | 5	6 | 15	**RIB 10K-3M**	**255,–**	80	1	○	●		●	○
2 | 5	6 | 15	**RIB 10K-3HM**	**305,–**	80	1	○	●		●	○
2 | 5	6 | 15	**RPB 15K2DM**	**265,–**	81	1	○	●	●	●	○
2 | 5	6 | 15	**RPB 15K2DHM**	**285,–**	81	1	○	●	●	●	○
5 | 10	15 | 30	**RIB 30K-2M**	**255,–**	80	1	○	●		●	○
5 | 10	15 | 30	**RIB 30K-2HM**	**305,–**	80	1	○	●		●	○
5 | 10	15 | 30	**RPB 30K5DM**	**265,–**	81	1	○	●	●	●	○
5 | 10	15 | 30	**RPB 30K5DHM**	**285,–**	81	1	○	●	●	●	○

● Di serie ○ Su richiesta

Bilancia per negozi di alta qualità robusta con grande memoria articoli e estremamente user-friendly, opzionalmente con omologazione

Caratteristiche

- 1 KERN RIB-HM: Display alto retroilluminato, altezza stativo ca. 405 mm
- 2 KERN RIB-M: Secondo display sul retro della bilancia
- Tre display per visualizzazione del peso (omologabile), prezzo base, prezzo di vendita
- 10 Tasti per prezzo diretto per prezzi di articoli frequenti
- Memoria (PLU) per 20 prezzi di articoli
- Risparmio energetico: Retroilluminazione off dopo 5 sec., disinseribile
- Struttura antimbrattamento grazie alle canaline di scarico acqua sul bordo dell'alloggiamento e agli anelli di tenuta sulle immissioni superiori dell'alloggiamento
- Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura

Dati tecnici

- Grandi display retroilluminati, LCD, altezza cifre 18 mm
- Dimensioni piatto di pesata, acciaio inox, L×P 294×225 mm
- Dimensioni totali L×P×A
  KERN RIB-M: 325×340×115 mm
  KERN RIB-HM: 325×340×405 mm
- Peso netto
  KERN RIB-M: ca. 3,2 kg
  KERN RIB-HM: ca. 3,8 kg
- Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

Accessori

- Copertina rigida di protezione, dotazione 5 pezzi, KERN RIB-A01S05, **€ 44,–**
- Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 80 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca 14 h, KERN GAB-A04, **€ 42,–**
- 3 Vaschetta tara di acciaio inox, ideale per pesare piccoli pezzi sfusi, frutta, verdura ecc., dimensioni totali L×P×A 400×300×45 mm, KERN RFS-A02, **€ 75,–**

Esempi di applicazione
- negozi
- mercati settimanali
- vendita diretta nelle fattorie
- vendita di frutta e verdura raccolta dal cliente

Nota: Nell'ambito commerciale vige l'obbligo di omologazione ufficiale

DI SERIE: CAL EXT, MEMORY, 230 V, DMS, 1 DAY
SU RICHIESTA: ACCU, DAkkS +3 DAYS
FACTORY: M +3 DAYS

Modello	Portata	Divisione	Divisione omologata	Carico min.	Prezzo IVA escl. franco stab.	Su richiesta Omologazione		Certificato DAkkS	
KERN	[Max] kg	[d] g	[e] g	[Min] g	€	KERN	€	KERN	€
Bilancia a più campi, all'aumentare del carico passa automaticamente alla portata superiore [Max] e leggibilità [d] e dopo lo svuotamento completo della bilancia torna alla portata più bassa									
RIB 6K-3M	3 | 6	1 | 2	1 | 2	20 | 40	**255,–**	965-228	84,–	963-128	118,–
RIB 10K-3M	6 | 15	2 | 5	2 | 5	40 | 100	**255,–**	965-228	84,–	963-128	118,–
RIB 30K-2M	15 | 30	5 | 10	5 | 10	100 | 200	**255,–**	965-228	84,–	963-128	118,–
Con display alto									
RIB 6K-3HM	3 | 6	1 | 2	1 | 2	20 | 40	**305,–**	965-228	84,–	963-128	118,–
RIB 10K-3HM	6 | 15	2 | 5	2 | 5	40 | 100	**305,–**	965-228	84,–	963-128	118,–
RIB 30K-2HM	15 | 30	5 | 10	5 | 10	100 | 200	**305,–**	965-228	84,–	963-128	118,–

Nota: Per impiego con obbligo di omologazione (valutazione della conformità secondo NAWI 2014/31/UE) si prega di ordinare l'omologazione insieme alla bilancia
Non è possibile effettuare una prima omologazione successivamente. Per l'omologazione necessitiamo l'indirizzo completo del luogo di utilizzo.

Bilancia per negozi con memoria per i prezzi di 10 articoli – con dialogo di checkout 06

Dialogo Checkout 06: Questo dialogo descrive la procedura di comunicazione tra una bilancia da cassa (bilancia da cassa nel traffico clienti) e un sistema POS liberamente programmabile, composto da hardware POS e software POS. Lo scopo del Dialogo Checkout 06 è quello di rendere in linea di principio impossibile la manipolazione dei flussi di dati da parte di terzi in sistemi POS liberamente programmabili. Nota: ulteriori protocolli su richiesta

Caratteristiche

- Design moderno ed ergonomico e un corpo più compatto, che facilita l'efficienza nel lavoro e ha un minore ingombro
- 1 KERN RPB-HM: Display alto retroilluminato, girevole, su stativo, altezza stativo ca. 480 mm
- 2 KERN RPB-M: Secondo display sul retro della bilancia
- Tre display per visualizzazione del peso (omologabile), prezzo base, prezzo di vendita
- Memoria (PLU) per 10 prezzi di articoli
- Prezzo base commutabile da €/kg a €/100 g
- Tasto Auto-Clear: il prezzo base impostato viene cancellato automaticamente a bilancia scarica
- 3 Massima mobilità: grazie all'alimentazione batteria (su richiesta), alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l'uso in luoghi diversi
- Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura

Dati tecnici

- Grandi display retroilluminati, LCD, altezza cifre 15 mm
- Dimensioni piatto di pesata, acciaio inox, L×P 204×263 mm
- Dimensioni totali L×P×A
  KERN RPB-M: 283×318×100,3 mm
  KERN RPB-HM: 283×375,5×486,8 mm
- Peso netto
  KERN RPB-M: ca. 2,8 kg
  KERN RPB-HM: ca. 3,2 kg
- Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

Accessori

- Copertina rigida di protezione, dotazione 5 pezzi, KERN RFC-A02S05, **€ 44,–**
- Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 60 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 12 h, KERN WTB-A01N, **€ 38,–**
- Vaschetta tara di acciaio inox, ideale per pesare piccoli pezzi sfusi, frutta, verdura ecc., dimensioni totali L×P×A 400×300×45 mm, KERN RFS-A02, **€ 75,–**
- Per ulteriori dettagli, un'ampia gamma di accessori e stampanti adatte vedi *Accessori*

Esempi di applicazione
- negozi
- mercati settimanali
- vendita diretta nelle fattorie
- vendita di frutta e verdura raccolta dal cliente

Nota: Nell'ambito commerciale vige l'obbligo di omologazione ufficiale

DI SERIE: CAL EXT, MEMORY, RS 232, UNIT, MULTI, DMS, 1 DAY
SU RICHIESTA: ACCU, DAkkS +3 DAYS
FACTORY: M +3 DAYS

Modello KERN	Portata [Max] kg	Divisione [d] g	Divisione omologata [e] g	Carico min. [Min] g	Prezzo IVA escl. franco stab. €	Su richiesta Omologazione M KERN	€	Certificato DAkkS DAkkS KERN	€
Bilancia con divisione multipla, all'aumentare o al diminuire del carico passa automaticamente alla portata superiore o inferiore [Max] e leggibilità [d].									
RPB 3K3DM	1,5 | 3	0,5 | 1	0,5 | 1	10	**265,–**	965-227	65,–	963-127	98,–
RPB 6K1DM	3 | 6	1 | 2	1 | 2	20	**265,–**	965-228	84,–	963-128	118,–
RPB 15K2DM	6 | 15	2 | 5	2 | 5	40	**265,–**	965-228	84,–	963-128	118,–
RPB 30K5DM	15 | 30	5 | 10	5 | 10	100	**265,–**	965-228	84,–	963-128	118,–
Con display alto									
RPB 3K3DHM	1,5 | 3	0,5 | 1	0,5 | 1	10	**285,–**	965-227	65,–	963-127	98,–
RPB 6K1DHM	3 | 6	1 | 2	1 | 2	20	**285,–**	965-228	84,–	963-128	118,–
RPB 15K2DHM	6 | 15	2 | 5	2 | 5	40	**285,–**	965-228	84,–	963-128	118,–
RPB 30K5DHM	15 | 30	5 | 10	5 | 10	100	**285,–**	965-228	84,–	963-128	118,–

Nota: Per impiego con obbligo di omologazione (valutazione della conformità secondo NAWI 2014/31/UE) si prega di ordinare l'omologazione insieme alla bilancia Non è possibile effettuare una prima omologazione successivamente. Per l'omologazione necessitiamo l'indirizzo completo del luogo di utilizzo.